



Mag. Siegmund Geiger
Telefon: 05442/6996-5500
Telefax: 05442/6996-5505
e-mail: bh.landeck@tirol.gv.at
DVR 0016110
DN: GGBG_TunnelVO.doc

**S 16 Arlberg Schnellstraße;
Befahren von Tunnelanlagen mit Gefahrguttransporten - Verkehrsregelung**

Geschäftszahl 3-14870
Landeck, 28.01.2002

Verordnung

der Bezirkshauptmannschaft Landeck über Beschränkungen für Beförderungseinheiten mit gefährlichen Gütern beim Befahren der S 16 Arlberg Schnellstraße im Bezirk Landeck.

Gemäß § 43 Abs. 2 lit. a der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 142/2001, wird verordnet:

Geltungsbereich

§ 1. Diese Verordnung gilt für Tunnel der im **Anhang 1** angeführten Kategorie auf der S 16 Arlberg Schnellstraße im Bezirk Landeck mit Ausnahme des Arlberg Tunnels.

Fahrverbot

§ 2. In den unter § 1 fallenden Tunneln ist das Fahren mit Beförderungseinheiten, mit denen gefährliche Güter gemäß den Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter befördert werden und die gemäß diesen Vorschriften zu kennzeichnen sind, verboten.

Ausnahmen

§ 3. (1) Mit Beförderungseinheiten, die gemäß den Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter orangefarbene Kennzeichnungen aufweisen müssen, deren Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr mit der Ziffer 2 (wie bei 20, 225 und 23) oder einer Verdoppelung der Ziffer 3, 4, 5, 6 oder 8 (wie bei 33, 333, 336 und 44) beginnen oder den Buchstaben X (wie bei X423) vorangestellt haben, darf gefahren werden

1. in Tunneln der Kategorie A gemäß Anhang 1, wenn mit einer Warnleuchte gemäß **Anhang 2** wirksam gewarnt wird und

2. in Tunneln der Kategorie B gemäß Anhang 1, wenn

a) mit einer Warnleuchte gemäß Anhang 2 wirksam gewarnt wird,

b) sie durch ein hinter der Beförderungseinheit fahrendes Begleitfahrzeug gemäß **Anhang 3** gesichert sind und

c) über sie bei dem Fahrpersonal im Begleitfahrzeug folgende Informationen vorliegen:

– Name des Beförderers,

– amtliche(s) Kennzeichen der Fahrzeuge (des Fahrzeugs) der Beförderungseinheit,

– Angaben des Beförderungspapiers gemäß den Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter und

– abschätzbarer Zeitraum des Befahrens.

(2) Mit Beförderungseinheiten, die gemäß den Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter orangefarbene Kennzeichnungen aufweisen müssen,

1. deren Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr andere sind als in Abs. 1 angeführt, oder

2. die keine Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr und des Stoffes aufweisen,

darf in Tunneln der Kategorie A und B gemäß Anhang 1 gefahren werden, wenn mit einer Warnleuchte gemäß Anhang 2 wirksam gewarnt wird.

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

§ 4. (1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung im Boten für Tirol in Kraft.

(2) Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Landeck vom 17.11.2000, Zl. 3-14550, über die Beschränkung für Beförderungseinheiten mit gefährlichen Gütern beim Befahren des Perjen Tunnels auf der S 16 Arlberg Schnellstraße und die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Landeck vom 20.04.1999, Zl. 3-14081 betreffend das Befahren von Straßentunnel auf der S 16 Arlberg-Schnellstraße mit eingeschaltetem Drehlicht bei Transporten mit gefährlichen Gütern treten mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung im Boten für Tirol außer Kraft.

Ergeht an:

1. **das Amt der Tiroler Landesregierung, Präsidiabteilung II, 6010 Innsbruck**
mit dem Ersuchen, um Verlautbarung dieser Verordnung im Boten für Tirol;
2. **die Betriebszentrale St. Jakob a.A., zH Hr. Ing. Hell Emil, 6580 St. Anton a.A.,**
mit dem Ersuchen, die Aufstellung der Verkehrszeichen zu veranlassen und den Zeitpunkt der Anbringung der Verkehrszeichen mittels beiliegendem Formular der Bezirkshauptmannschaft Landeck mitzuteilen;
3. **die Alpen Straßen AG, 6021 Innsbruck, Rennweg Nr. 10a;**
4. **das Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Verkehr, 6010 Innsbruck;**
5. **die Gemeinden Landeck und Zams;**
6. **das Baubezirksamt Imst, Eichenweg 40, 6460 Imst;**
7. **das Bezirksgendarmeriekommando Landeck;**
8. **das Landesgendarmeriekommando für Tirol, Außenstelle Imst, 6460 Imst;**
9. **die Wirtschaftskammer Tirol, Bezirksstelle Landeck, Schentensteig 1a, 6500 Landeck;**
10. **Bezirksfeuerwehrkommando/Stadtfirewehr Landeck, Innstraße 19, 6500 Landeck.**

Für den Bezirkshauptmann

Mag. Geiger

Anhang 1

Tunnelkategorien gemäß § 1

Kategorie A

Tunnel, einschließlich Portalbauwerke, mit einer Länge von mindestens 1 000 m, jedoch weniger als 5 000 m.

Kategorie B

Tunnel, einschließlich Portalbauwerke, mit einer Länge von mindestens 5 000 m.

Anhang 2

Warnleuchte und wirksames Warnen gemäß § 3

1. Es ist eine Warnleuchte mit gelbrotem Licht anzubringen, die den technischen Bestimmungen der ECE-Regelung Nr. 65 entspricht.
2. Die Warnleuchte ist so anzubringen und zu betreiben, dass ein wirksames Warnen gewährleistet ist.
3. Das Warnen gilt als wirksam, wenn
 - 3.1 das Licht der Warnleuchte nach allen Richtungen sichtbar und
 - 3.2 die Warnleuchte spätestens 200 m vor der Einfahrt in den Tunnel eingeschaltet und auf der gesamten Tunnelstrecke in Betrieb ist.

Anhang 3

Begleitfahrzeug gemäß § 3 Abs. 1 Z 2

A. Ausrüstung

1. Warnleuchte zum wirksamen Warnen gemäß Anhang 2, wobei das Licht besonders zum nachfolgenden Fahrzeug hin gut sichtbar sein muss;
2. Einrichtungen zur Gewährleistung jederzeit in beiden Richtungen möglicher Sprechverbindungen mit der begleiteten Beförderungseinheit und der Tunnel-Überwachungszentrale;
3. Feuerlöscher und sonstige Ausrüstung gemäß den Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter entsprechend den mit der begleiteten Beförderungseinheit beförderten gefährlichen Gütern.

B. Personal

Mindestens ein Mitglied des Fahrpersonals im Begleitfahrzeug muss

1. im Besitz einer Bescheinigung über die besondere Schulung der Lenker gemäß den Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter für die der begleiteten Beförderungseinheit entsprechende(n) Klasse(n) und Beförderungsart(en) sein,

2. Kenntnisse in der Handhabung der Sicherheitseinrichtungen der befahrenen Tunnel aufweisen und

3. Fähigkeiten, Kenntnisse und Berechtigungen besitzen, die ausreichen, Maßnahmen gemäß den in den Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter vorgeschriebenen schriftlichen Weisungen für den Lenker sowie sonstige Erstmaßnahmen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte zu setzen.

Anhang 4

Tunnelbeschilderung

Tunnel - Kategorie A

Tunnel - Kategorie B