

متى ستكون اختبارات المستضد المجانية متاحة في تيرول؟

اعتبارًا ، من ديسمبر 2021 ، يمكن لجميع الأشخاص الذين يعيشون في تيرول من سن 6 سنوات إجراء اختبارات المستضد مجانًا ، وبالتالي التحقق من حالة كورونا الحالية لديهم. هام: إذا كانت لديك أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ، فيرجى الاتصال بالخط الساخن للصحة 1450. الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية يجب عليهم أيضًا عدم المشاركة في الاختبار.

أين تجرى اختبارات المستضد؟

يتم إجراء اختبارات المستضد المجانية في مراكز الفحص ومحطات الاختبار من قبل الأطباء المقيمين وفي الصيدليات.

لمحة عن خيارات التسجيل:

مراكز الفحص / محطة الاختبار:

tiroltestet.leitstelle.tirol

· مؤسسة طبية: [الأطباء المشاركين](#):

يتم التسجيل مباشرة في الرسامة

الصيدليات:

نظرة عامة على الصيدليات المشاركة

التسجيل <https://oesterreich-testet.at/#/landingPage>

هل يمكنني الخضوع للاختبار في منطقة أخرى بخلاف منطقتي الأصلية؟

نعم.

عند التسجيل ، يمكنك تحديد المكان الذي تريده.

هل يجب علي التسجيل في اختبار المستضد المجاني؟

نعم. التسجيلات لاختبارات المستضد المجانية ممكنة عبر الإنترنت على.

ستجد هنا خيار التسجيل بلغتك.

<http://www.tiroltestet.at>

ماذا علي أن أحضر للاختبار؟

ستتلقى رسالة نصية قصيرة تحتوي على رابط إلى موقع إلكتروني لتأكيد تسجيلك. يرجى إظهار هذه الرسالة القصيرة أو رابط الويب لمركز الفرز. إذا قمت بالتسجيل عبر الهاتف ، فسوف تحصل على رقم اختبار.

كم مرة يمكنك اختبار فيروس كورونا مع اختبارات المستضد مجانًا؟

من خلال حملة الاختبار هذه ، يجب أن تتاح لجميع الأشخاص في تيرول الفرصة للتحقق من حالة كورونا الحالية الخاصة بهم بمبادرتهم الخاصة. يمكن استخدام اختبار مستضد مجاني بشكل مستمر. **تنبيه:** اختبار المستضد السلبي ليس ترخيصًا. يرجى الاستمرار في الالتزام بالتدابير مثل الحفاظ على مسافة ، وارتداء حماية الفم والأنف ونظافة اليدين المناسبة.

من الذي لا يجب أن يقوم باختبار المستضد؟

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا الاتصال بالخط الساخن الصحي 1450 أو التسجيل لإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل باستخدام أداة التسجيل عبر الإنترنت لمركز التحكم في تيرول

[Online-Einmeldetool der Leitstelle Tirol](#)

لا يمكن إجراء المسحة الأنفية البلعومية في الظروف التالية - من أجل سلامتك الشخصية وفي ظل ظروف بيئية صحية معينة:

ضعف التنفس الأنفي (على سبيل المثال ، إذا كنت لا تستطيع التنفس بحرية من خلال الأنف وفمك مغلق ، كما في حالة البرد ، بعد الإصابات أو الجراحة الحديثة في هذه المنطقة ، والأورام الحميدة ، وانحناء الحاجز الأنفي ، وما إلى ذلك)

اضطراب تخثر الدم الخلفي أو المكتسب (إذا كنت مصابًا بالهيموفيليا أو تتناول أدوية مسيلة للدم ، باستثناء الجلطات الدموية

يمكن العثور على مزيد من المعلومات في ورقة المعلومات الطبية.

Medizinischen Fachinformation.

هل الاختبار إلزامي؟

لا.

كم تكلفة الاختبار؟

اختبارات المستضد كجزء من اختبارات تيروول مجانية للأشخاص المقيمين في تيروول

لماذا تقدم تيروول اختبارات مجانية للمستضد؟

كل الناس في تيروول يملكونه بأيديهم ويمكنهم بانتظام التحقق من حالة كورونا الحالية الخاصة بهم بمبادراتهم الخاصة. من خلال الاختبار ، يعرف الناس حالتهم الصحية الحالية وبالتالي يساهمون في حماية صحة الآخرين. وتستهدف الاختبارات الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض ويحملون الفيروس عن غير قصد. يمكن أن تصيب الأشخاص الآخرين الذين قد يصابون بعد ذلك بمرض شديد. لذلك من المهم أن يستمر اختبار أكبر عدد ممكن من الأشخاص من أجل اكتشاف العدوى وبالتالي منع حدوث إصابات جديدة في تيروول.

لا أملك سيارة. كيف يجب أن أذهب لإجراء اختبار المستضد؟

يمكنك الذهاب إلى اختبار المستضد الوقائي بشكل فردي (بالسيارة أو النقل العام أو الدراجة أو سيرًا على الأقدام). عند استخدام وسائل النقل العام ، يرجى التأكد من الامتثال للإجراءات مثل الحفاظ على مسافة بينك وبين الأشخاص الآخرين ارتداء واقى الفم والأنف ونظافة اليدين المناسبة. ، فيرجى الذهاب PCR تنبيه: إذا كانت هناك بالفعل نتيجة إيجابية لاختبار المستضد وتحتاج إلى التحقق من ذلك من خلال اختبار إذا لم تكن Covid. إلى مركز الفحص بمفردك وعدم استخدام وسائل النقل العام. في هذا الوقت ، تعتبر بالفعل حالة مشتبه بها لـ متحرًا ، فيرجى الاتصال بالخط الساخن للصحة 1450.

اختبارات

ما الاختبار الذي يتم إجراؤه كجزء من خيارات اختبار المستضد المجاني؟

يتم إجراء اختبار مستضد سريع. هذه هي مسحة البلعوم الأنفي التي يمكنها الكشف عن وجود الفيروس وتعطي نتيجة في وقت قصير. الاختبار آمن وغير مؤلم عادة.

هل يمكن أيضًا إجراء اختبار المستضد مجانًا للأشخاص الذين ليسوا مواطنين نمساويين أو لا يعيشون في النمسا؟

تستهدف الحملة التجريبية كل من يعيش في تيروول. عادة ما يكون العرض في الصيدليات المشاركة مجانيًا أيضًا للأشخاص الآخرين.

لقد أصبت بالفعل بعدوى كورونا. هل يجب علي إجراء الاختبار؟

نعم. إذا كان منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

كم من الوقت يستغرق الاختبار؟ هل يمكن أن تكون هناك أوقات انتظار؟

يستغرق الاختبار بضع دقائق فقط. لا يمكن التنبؤ مسبقًا بأوقات الانتظار في مراكز الفحص. هذه تعتمد على عدد الأشخاص المراد اختبارهم.

من يقوم بالاختبارات؟

يتحمل فقط الموظفون المدربون من الصليب الأحمر و مسؤولية أخذ العينات وقراءة مجموعات الاختبار في ومحطات الاختبار.

هل الاختبار مؤلم؟

يتم أخذ العينه من الأنف باستخدام قطعة قطن. الاختبار ليس مؤلماً ، لكن يمكن أن يكون غير مريح.

هل هناك أي مخاطر ينطوي عليها اختبار المستضد؟

نعم ، يمكن أن يؤدي الاختبار إلى ردود فعل جسدية أو إصابات في حالات نادرة. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في التعليم الطبي.
medizinischen Aufklärung.

أنا في الحجر الصحي. هل يمكنني الحصول على اختبار مستضد احترازي؟

لا ، في هذه الحالة لا يمكنك الحصول على اختبار مجاني للمستضد. إذا كانت لديك أعراض ، فيرجى الاتصال بالخط الساخن الصحي 1450 على الفور أو التسجيل لإجراء اختبار باستخدام أداة التسجيل عبر الإنترنت لمركز التحكم في تيرولين.
[Online-Einmeldetool der Leitstelle Tirol](https://www.tirol.gv.at/online-einmeldetool)

هل أحصل على تأكيد بأنني شاركت في الاختبار؟

. سيتم إبلاغك بنتيجة الاختبار رقمياً أو شفهيًا. يجب التحقق من نتيجة اختبار المستضد الإيجابية باختبار PCR

ستتلقى تلقائيًا إشعارًا آخر يصرح لك بإعادة الدخول إلى مراكز الفحص.

نتيجة الاختبار

أين ومتى يمكنني معرفة نتيجة الاختبار الخاصة بي؟

يتم تقييم اختبارات المستضد في الموقع. في مراكز الفحص. سوف تتلقى نتائج اختبار المستضد الخاص بك عن طريق الرسائل القصيرة أو مكالمات هاتفية أو في شكل مطبوع (على سبيل المثال في مكتب الطبيب). إذا كان اختبار المستضد إيجابيًا ، فستتلقى يعتبر الإشعار الإضافي المرسل PCR. إشعارًا آخر عبر 1450 ، حيث يجب التحقق من نتيجة اختبار المستضد الإيجابية باختبار إلى مركز فحص ويخولك الدخول. "تحويل" إليك بمثابة

ليس لدي هاتف محمول. ما الذي يمكنني فعله لمعرفة نتيجة الاختبار؟

لديك خيار إدخال رقم هاتفك حتى يتم إرسال نتيجة الاختبار إليك شفهيًا. تقدم العديد من الممارسات الطبية والصيدليات أيضًا نتائج الاختبار في شكل مطبوع.

ماذا لو كانت نتيجة اختبار المستضد سلبية؟

، يمكن أيضًا تكرار "Tirol Testet" نتيجة الاختبار السلبية هي لقطة وليست تفويضًا مطلقًا. كجزء من حملة اختبار مستضد اختبار مستضد مجاني في أي وقت لاحق مجانًا. على أي حال ، استمر في اتخاذ التدابير الاحترازية: ارتدِ واقياً للأنف ، وحافظ على مسافة بينكما ، وتقييد نظافة اليدين المناسبة ، والاتصالات الاجتماعية. إذا واجهت أعراضًا ، فيرجى الاتصال بـ 1450 أو بطبيب الأسرة عبر الهاتف.

ماذا لو كانت نتيجة اختبار المستضد السريع إيجابية؟

يجب عليك أيضًا القيام بذلك في مراكز PCR. في هذه الحالة ، سيتم فحص نتيجة اختبار المستضد السريع باستخدام اختبار مراكز فحص. يرجى إجراء "نقل" الفحص. سوف تتلقى إشعارًا تلقائيًا من مركز التحكم في تيرول. يعتبر هذا الإخطار بمثابة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل في أسرع وقت ممكن. إذا لم تتمكن من الوصول إلى هناك ، على سبيل المثال لأنك لا تملك سيارة ، فيرجى الاتصال بالخط الساخن للصحة 1450.

. هذا يعني أنه يجب عليك عزل نفسك "حالة مشتبه بها من مرض كوفيد" هام: تعتبر نتيجة الاختبار السريع الإيجابية للمستضد طوعا كإجراء احترازي (باستثناء القيادة إلى محطة الفحص ؛ يرجى القيادة إلى محطة الفحص بنفسك أو اتخاذ احتياطات السلامة المناسبة وعدم استخدام وسائل النقل العام). يمكنك العثور على معلومات حول هذا في ورقة المعلومات للأشخاص الذين يحتاجون ملزمة. PCR إلى توضيح. نتيجة اختبار

إذا كان هذا إيجابيًا أيضًا ، فستقوم السلطات الصحية بعزلك. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات هنا:
ورقة معلومات للأشخاص الذين لديهم نتيجة اختبار كورونا إيجابية.

Informationsblatt für Personen mit einem positiven Corona-Testergebnis

اختبار المستضد الخاص بي إيجابي ، هل يجب علي إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل على الفور؟

نعم. إذا كان اختبار المستضد إيجابيًا ، فإن العزل واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل اللاحق إلزامي.

لدي نتيجة اختبار مستضد إيجابية ولا توجد طريقة للقيادة إلى مراكز الفحص بنفسني. ماذا علي أن أفعل؟

اطلب من أحد أفراد الأسرة أن يأخذك إلى مكان الاختبار. تأكد من ارتداء واقى للفم والأنف على كلا الجانبين ، ومسافة لا تقل عن متر واحد وفتحة تهوية في السيارة. إذا لم تستطع الوصول إلى مكان الاختبار بنفسك ، فيرجى الاتصال بالخط الساخن للصحة 1450.

ماذا لو كان اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل إيجابيًا؟

إذا كانت نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل إيجابية ، فأنت تعتبر مصابًا بفيروس كورونا. على أي حال ، يجب أن تكون في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام بأمر من السلطات. سنتلقى معلومات من السلطات الصحية بخصوص الأشخاص الذين يمكنك الاتصال بهم أو أفراد الأسرة الآخرين.

كانت نتيجة اختبار المستضد سلبية ، لكن النتيجة إيجابية لطفلي. هل يمكنني اصطحاب طفلي إلى مراكز الفحص؟

نعم ، يمكنك اصطحاب طفلك إلى مراكز الفحص. إذا لم يكن لديك خيار (على سبيل المثال لأنك لا تملك سيارة) ، يرجى الاتصال بالخط الساخن للصحة 1450.

هل يمكنني الذهاب إلى العمل فور إجراء الاختبار؟

في حالة وجود نتيجة اختبار سلبية ، يمكنك بعد ذلك متابعة عملك. في حالة الحصول على نتيجة إيجابية ، يجب أن تعزل نفسك في المنزل على الفور