

Keuchhusten

Pertussis

Informationsblatt für die Eltern



Kurzinformation

Keuchhusten ist eine hochinfektiöse bakterielle Erkrankung mit einem typischen Verlauf in drei Stadien.

Die Krankheit ist **meldepflichtig!**

Die Übertragung erfolgt durch **Tröpfcheninfektion**, die Inkubationszeit beträgt 1 – 2 Wochen,

Nach einem uncharakteristischen katarrhalischen Vorstadium wird die exakte Diagnose der Erkrankung oft erst im 2. Stadium gestellt und entsprechend antibiotisch behandelt.

Mit Antibiotikum anbehandelte Kinder können 5 Tage nach Therapiebeginn den Kindergarten wieder besuchen. Ohne entsprechende Therapie dürfen sie frühestens nach 3 Wochen wiederkommen.

Keuchhustenempfindliche Personen sollten nach Kontakt vorbeugend antibiotisch behandelt werden.

Es gibt eine empfohlene, im Allgemeinen gut verträgliche Kombinationsimpfung (Sechsfachimpfung).

Leider garantiert weder eine durchgemachte Erkrankung noch eine Impfung eine lebenslange Immunität. Regelmäßige Auffrischungsimpfungen sind erforderlich.

Als Sekundärinfektionen können Komplikationen, wie Mittelohr- und Lungenentzündungen, sowie Gehirnbeeinträchtigungen (Krampanfälle) auftreten.