

MPOX ABSCHLUSSDESINFEKTION

Diese Richtlinie bezieht sich auf die persönliche Abschlussdesinfektion für zu Hause und Autos – auf alle Orte, die mit Mpoxviren des Westafrikanischen Clades kontaminiert sein können.

Wir bitten Sie, die Vorgaben bestmöglich einzuhalten.

Wann soll die Abschlussdesinfektion durchgeführt werden?

Die ausführliche Flächendesinfektion soll **nach** Ende der Erkrankungen, wenn die letzte Kruste abgefallen ist, **bevor** haushaltsfremde Personen den Haushalt wieder aufsuchen, durchgeführt werden.

Bitte achten Sie schon während der Erkrankung darauf, dass alle Krusten laufend eingesammelt und richtig im persönlichen Müllsack entsorgt werden. Während der Erkrankung soll auch laufend die gesamte Umgebung, in der man sich aufhält, desinfiziert werden – d.h. beschränken Sie ihren Lebensradius stark.

Wo könnten ansteckende Viren vorkommen?

Bettwäsche, Kleidungstücke oder Handtücher - alle Gegenstände, die mit den Flüssigkeiten in Kontakt gekommen sind oder mit Krusten behaftet waren. Außerdem alle Handgriffe sowie das Auto, sofern es während der ansteckungsfähigen Zeit benutzt wurde. Insbesondere sind alle Flächen zuhause, an Orten an welchen man sich aufgehalten hat (Bett, Bad, Wohnraum) sowie alle Gegenstände, die man angegriffen hat, als kontaminiert zu betrachten. Die Mpoxviren bleiben in dunklen, trockenen und kühlen Bereichen über viele Monate ansteckend. Sie haften besser auf rauhen Oberflächen.

Was wirkt gegen Mpoxviren?

Mpox sind sehr empfindlich auf UV-Licht und auf alle Arten von gelisteten Desinfektionsmittel. Das Waschen der Wäsche und des Geschirrs mit 60 Grad im Langwaschgang ist ausreichend. Geschirr kann auch mit heißem Wasser und Spülmittel gewaschen werden.

Wie sind Desinfektionsmittel zu verwenden?

Achten Sie bei Verwendung bei Hände- und Flächendesinfektionsmitteln auf folgende Bezeichnungen:

- "begrenzt viruzid" ODER
- "begrenzt viruzid PLUS" ODER
- "viruzid"

Bitte achten Sie auf die Herstellerangaben in Bezug auf Anwendung, Konzentration und Einwirkzeit. Mischen Sie keine unterschiedlichen Desinfektionsmittel miteinander. Entfernen Sie sichtbare Verschmutzungen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Einmaltuch in ihrem persönlichen Müllsack. Die Wirkung kann sich nur auf optisch relativ sauberen Oberflächen gut entfalten. Wischen Sie nie trocken nach. Achten Sie auf eine gute Lüftung. Rauchen Sie nicht.

Wie ist die Desinfektion durchzuführen?

Da Sie gegen Mpox immun sind, führen Sie die Desinfektion bitte persönlich durch. Somit wird niemand durch aufgewirbelte Stäube oder eine Schmierinfektion gefährdet. Tragen Sie Einmalhandschuhe.

Eine Trocken-Reinigung, Sprühdesinfektion oder Staubsaugen ist nicht erlaubt. Es muss eine feuchte Wischdesinfektion ohne die Nutzung von Sprays durchgeführt werden. Wird vacumgereinigt ist ein hocheffizienter HEPAR-Filter zu verwenden.

Nach der erfolgreichen Desinfektion geben Sie Ihre gesamte Kleidung wie weiter unten beschrieben zur Wäsche, duschen Sie sich und kleiden sich frisch ein.

In welcher Reihenfolge wird gearbeitet?

- 1. Alle persönlichen Müllsäcke mit den gesammelten kontaminierten Handschuhen, Verbänden, Einmalhandtüchern, Taschentüchern, Essenverpackungen usw. müssen dicht verschlossen und außen desinfiziert in einem weiteren sauberen Müllsack ebenso dicht verschlossen verpackt werden.
- 2. Jedwede Wäsche (Kleidung und gesamte Bettwäsche) muss vor der Desinfektion möglichst ohne Staubaufwirbelung in einem waschbaren Sack oder Müllsack gesammelt und bei 60 Grad mit dem üblichen Waschmittel im Langwaschgang gewaschen werden. Die Wäsche soll nicht mit der Wäsche anderer Haushaltsangehöriger vermischt werden. Schütteln Sie die Wäsche niemals aus. Der Wäschesack ist entweder zu waschen oder ist wie oben beschrieben im persönlichen Müll zu entsorgen. Das Trocken in der Sonne ist sinnvoll, falls möglich.
- 3. Alle Oberflächen und Haushaltsartikel die benutzt wurden
- 4. Möbel
- 5. Vorhänge und Boden
- 6. Müllentsorgung im Restmüll

Wie werden Oberflächen gereinigt?

Alle üblicherweise berührte Oberflächen zuhause und im Auto sollen wischdesinfiziert werden. Tische, Stühle, Türklinken, Toilettabzüge und -brillen, Lenkrad, Armaturen, Sicherheitsgurt, Lichtschalter und Böden, zudem das Innere von Kühlschränken, Tiefkühltruhen, Schrankinnenräumen, und Aufbewahrungsbehälter in Besitz des Erkrankten.

Polstermöbel/Autositze vorhänge oder Teppichböden müssen mit Dampf gereinigt werden oder mit einem passenden Desinfektionsmittel.

Wird ein professioneller Reinigungsservice beauftragt, muss dieser entsprechend informiert werden und eine persönliche Schutzausrüstung (Anzug, Kopfbedeckung, abschließende Brille, FFP2-Maske oder höherwertig, Handschuhe und Überschuhe) tragen und diese muss entsprechend an- und ausgezogen sowie sicher entsorgt werden können.

Bitte helfen Sie mit durch eine sorgfältige persönliche Desinfektion die Weiterverbreitung der Erkrankung bestmöglich zu verhindern.



Weitere Informationen zur Erkrankung an Mpox finden sich unter:

Mpox Unterlagen und Informationen | Land Tirol Mpox (BMSGPK)