



FACT SHEET - TUBERCULOSIS



Landessanitätsdirektion für Tirol

Arabic (Nordafrika, Naher Osten, Ost-Nordafrika, teilw. Zentralafrika, Arab.Halbinsel)

كلمة الترحيب

السلام عليكم. سوف أقدم لكم معلومات تخص مرضًا يعرف باسم السل . هذا المرض يعرف أيضاً بأسماء أخرى مثل ،„الدرن“ أو ،„التي بي“ . يُصيب هذا المرض سنوياً عدة ملايين من الناس في جميع أنحاء العالم . تختلف طريقة التعامل مع المرض من بلد إلى آخر ، وذلك لاختلاف المعلومات حول هذا المرض ومدى انتشاره بين السكان ، وأيضاً لاختلاف الإمكانيات البشرية أو المادية المخصصة لعلاج السل بين الدول المختلفة . لذلك ، قد لا تطبق بعض المعلومات المقدمة هنا على حالتكم . مع ذلك ، فإن كل الذين يصابون بالسل لديهم سمة مشتركة وهي أهمية الحدث . حيث ان السل مرض يغير حياة المصاب لمدة غير هينة . المعلومات الاتية سوف تساعدكم على معرفة أصل مرض السل ، وسائل الوقاية منه ، كيفية تشخيصه و ما هي الرعاية الازمة . إذا كنتم شخصياً مصابين بالمرض ، فأتمنى لكم من كل قلبي الشفاء العاجل .

أعراض المرض

الإستجابة الإلتهابية في الجسم تؤدي إلى ظهور الأعراض المعروفة لمرض السل . يتطور المرض ببطء شديد . ولذلك يمكن أن تُوجَد الأعراض لمدة شهور قبل أن يشعر المريض بوجوب زيارة الطبيب . الأعراض الأكثر انتشاراً هي السعال ، الحمى ، التعرق الليلي أثناء النوم وقدان الوزن . يضطرر بعض المرضى إلى تغيير أخطية الفراش أكثر من مرّة في الليل ، وذلك لأنهم يعرقون بشدة . العديد من المرضى يلاحظون نقصاً في الوزن قد يصل إلى عدة كيلوغرامات . يمكنكم مساعدة أسركم وأصدقائكم بتعريفهم بأعراض المرض . أخبروهم بوجوب الفحص الطبي عند ملاحظة الأعراض التي توحى بمرض السل مثل السعال الذي يستمر لمدة أسبوع ، الحمى ، التعرق الليلي ، وقدان الوزن الالإرادي .

فرص العلاج

فرص العلاج لمرضى السل الحساس ممتازة . ومع ذلك ، فمن المهم للغاية أن تؤخذ الأدوية باستمرار طوال دورة العلاج . إذا توقفت عن تناول الدواء في وقت قصير جداً أو أنك لم تأخذها بإنتظام هناك خطر يتمثل في أن يعود المرض مرة أخرى (تتدحرج حالتك) وربما تكون هناك صعوبة أكثر في العلاج .

هذه المدة الطويلة من العلاج ضرورية حتى ولو بعد عدة أسابيع شعرت بأن صحتك جيدة ولم يعد هناك بكثيرياً في نتائج الكشف المعملي . وذلك لأن عدد قليل من هذه الكائنات لا تزال موجودة داخل جسمك . هذه البكتيريا ،„الخفية“، سيتم القضاء عليها فقط إذا تم العلاج في الفترة الصحيحة التي يوصي بها الطبيب . التوقف عن التدخين وسيلة أخرى من خلالها يمكنك تحسين فرصتك في العلاج .

هناك بعض الأنواع من السل مثل السل الذي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي (المخ والأغشية التي تحيط به) أكثر خطورة وقد يكون مميتاً . التشخيص المبكر والعلاج مهم جداً في هذه الحالة لتحقيق نتيجة جيدة . الحالة المناعية والأمراض التي تؤثر فيها مثل الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب (HIV) ، وأية أمراض أخرى يمكن أن يكون لها أيضاً تأثير على نتائج العلاج .

الأشخاص المصابون بالسل المقاوم بكون علاجهم أكثر صعوبة في وفرص الشفاء أقل . ويرجع ذلك إلى حقيقة أن خيارات العلاج محدودة

والأدوية التي يمكن للأطباء استخدامها في هذه الحالة ليست مضمونة الفعالية في القضاء على البكتيريا ولها في معظم الأحيان آثاراً سلبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن في بعض الدول، بعض الأدوية قد لا تكون متوفرة على الإطلاق. وهذا أيضاً السبب في أن فرص العلاج لمرض السل المقاوم للأدوية المتعددة يختلف بين الدول.

الوقاية من العدوى

طالما وجدت بكتيريا في سعالكم، فأنتم مصدر عدوى لآخرين. لهذا السبب يجب عليكم تغطية وجهك وأنفك عند السعال أو العطس. لا تشارك منديلك مع الآخرين وتخلص منها في سلة القمامات ولا تتركها في جيوبك. إذا لم يوجد منديل فأعطس أو أسعف عليكم أو على كوعك وليس على يديك. أبصق على المنديل وليس على الأرض. في بعض الأحوال يُطلب من الأشخاص المعدين إرتداء كمامات أو قناع يغطي الأنف والفم عند التحدث مع الآخرين. في المنزل يتوجب عليك فتح النوافذ لتجديد الهواء وتعریض الغرف لأشعة الشمس. من المهم أن تتم تهوية غرفتكم مِراراً وبانتظام، لأن البكتيريا يمكن أن تبقى عالقة في الهواء لمدة ساعات وتكون بذلك معدية لآخرين. لهذا السبب يجب على أفراد المسكن إرتداء أقنعة واقية. ينبغي أن تكون هذه الكمامات التنفسية مرخصة وأن تتوافق مع المعايير FFP2 أو N95. هذه الكمامات التنفسية تمنع إستنشاق البكتيريا وتتوفر حماية جيدة لزائركم من الأصدقاء والأقارب.

العزل

طالما كنتم مصدر عدوى لآخرين، فإنه يجب عليكم أن تخضع لقواعد خاصة. في بعض البلدان قد لا يسمح لكم أن تتركوا غرفتكم في المستشفى لمدة معينة. أيضاً في العديد من البلدان، لا يُسمح لكم بمغادرة المستشفى إذا ما كانت هناك بكتيريا السل في السعال. في هذه الحالة يتم توفير كل الضروريات في غرفتكم بالمستشفى.

وفي بلدان أخرى خاصةً تلك التي تنتشر فيها العدوى قد لا يطبق نظام عزل صحي وقد يُسمح للمرضى بالتجول خارجاً أو حتى الذهاب إلى منازلهم. ولكن هناك قاعدة واحدة عامة: إذا كنتم مصدر عدوى لآخرين يتوجب عليكم وعلى الزوار إرتداء أقنعة واقية داخل المنزل لحماية أنفسهم من العدوى. هذا ينطبق أيضاً حين مغادرة الغرفة الخاصة بكم لوقت قصير، مثلًا للانتقال إلى غرفة الإختبار. يجب عليكم في هذه الحالة التأكد دائمًا أن القناع يغطي الأنف والفم. ويجب أن يكون القناع مثبتًا جيداً على الوجه بحيث لا يمر تيار الهواء من الجانبين مختطاً القناع. اتركوا الطبيب أو الممرضة توضح كيفية وضع القناع أو الكمامة التنفسية بشكل صحيح.

معلومات عامة عن العلاج

علاج مرض السل مُمكن باستخدام تراكيب محددة من المضادات الحيوية. في معظم الأحيان يكون الشفاء كامل. ولكن العلاج يستمر لعدة أشهر، ويطلب الكثير من الصبر. سيكون عليكم تناول الأقراص لعدة أشهر.

العلاج بالمضادات الحيوية يبدأ بما يُعرف بالفترقة المكثفة لمدة شهرين أو أكثر. في هذه الفترة ، يتم معالجتكم بتشكيلة تتكون من أربعة أدوية مختلفة على الأقل. وفي الفترة التي تليها – فترة المحافظة – يكون عدد الأدوية أقل.

لتسييل فترة العلاج الطويلة هناك ما يُعرف بترانكيب الحرارات الثابتة وهذه متوفرة في العديد من الدول. هذا يعني أن مجموعة من أثنتين إلى أربعة أدوية تولّف في كبسولة واحدة. بعض الدول الأخرى لا تملك هذه الطريقة ويتبعون على المرضى في هذه الدول أخذ العديد من الأقراص في اليوم الواحد.

ربما يكتب ذلك غير مريح ولكن من المهم للغاية أخذ هذه الأقراص بشكل منتظم. إذا لم تأخذوا الأقراص بانتظام، فقد لا ينجح العلاج . آنذاك تتكاثر البكتيريا مرة أخرى ويمكن أن تصبح مقاومة للأدوية. يتسبّب هذا في إطالة مدة العلاج وجعله أكثر تعقيداً من الأول. في أسوأ الحالات، قد يكون المرض مستعصياً وفانـاً بسبب السل المقاوم.

مساهمة المريض في العلاج

يمكن لكل مريض بالسل أن يساعد على شفاء نفسه من خلال تدابير بسيطة. أولاً، من المهم الإقلاع عن التدخين. يأخذ الشفاء وقتاً أطول لدى المدخنين. يجب عليكم أيضاً استنشاق الهواء الطلق باستمرار والتعرّض للشمس متى أمكن. يجب عليكم تجديد الهواء بغرفكم دوماً. الأهم من ذلك، أن تتناولوا الأدوية الموصوفة بانتظام و بدقة. عليكم التوقف عن تعاطي العقاقير المنشطة والكحوليات. إدمان الأدوية والكحول يؤثر على جهاز المناعة سلبياً. إذا كان ضرورياً، فاستشر طبيبك لمساعدتك على الإقلاع عن العادات الضارة. وبهذه الطريقة يمكنك أن تسهم بنفسك بشكل جوهري في سرعة الشفاء.

Name der Bezirksverwaltungsbehörde:
(name of district administrative authority)

Name des Patienten:
(name of patient)

Geburtsdatum:
(date of birth)

Datum, Unterschrift
(date, signature)

Datum, Unterschrift
(date, signature)



App with text-to-speech function for Apple iOS and Android for
www.explaintb.org