

MUSTERBLATT FÜR HYGIENEORDNER

Grippe (Influenza)		
<i>Allgemein</i>	Erreger	Orthomyxoviridae
	Erregerhaltiges Material	Respiratorische Sekrete
	Übliche Infektionswege	Tröpfcheninfektion, direkte und indirekte Schmierinfektion
	Mögliche Übertragungswege im Krankenhaus	Übertragung von Mensch zu Mensch durch Tröpfchen, Übertragung durch Hände und Gegenstände nicht ausgeschlossen
	Meldung	nein
	Dauer nachfolgender Maßnahmen	Bis zu 3 – 5 Tage nach Ausbruch der Erkrankung bei Erwachsenen und bis zu 7 Tagen bei Kindern
	Unterbringung	Wenn Unterbringung im Krankenhauses erforderlich: Einzelzimmer oder Kohortenisolierung
<i>Schutzvorkehrungen</i>	Schutzkittel und Handschuhe	Erforderlich
	Mund-Nasenschutz	Erforderlich (FFP 3 Masken mit Ventil)
	Schutzbrille	Erforderlich
	Haarschutz	Nicht erforderlich
	Schuhwechsel	Nicht erforderlich
<i>Laufende Desinfektion</i>	Händedesinfektion	Nach dem Ausziehen der Handschuhe und Abnehmen der Maske
	Flächendesinfektion	Reinigungspersonal: Isolierzimmer als Letztes reinigen. Fußboden und Oberflächen täglich desinfizierend reinigen Pflegepersonal: Medizinische Geräte mindestens 1x täglich desinfizierend reinigen Entsprechende Schutzkleidung ist zu tragen Wischmopp und Lappen wie Wäsche entsorgen
	Instrumente	Desinfektion innerhalb der Einheit, in welcher die Instrumente benutzt wurden, erforderlich: nach Gebrauch in Instrumentendesinfektionsmittel einlegen; Viruswirksamkeit, Konzentration und Einwirkzeit beachten. Weiter Ausbreitung wie üblich
	Geschirr	Vorzugsweise Einmalgeschirr benutzen
	Bettwäsche und Patienteneigene Wäsche	Benutzte Bettwäsche und Patientenwäsche in dichte Kunststoffsäcke verpacken, erst nach 4 Tagen in die Wäscherei bringen
	Schlußdesinfektion	
<i>Schlußdesinfektion</i>	Patientenzimmer	Wischdesinfektion mit Flächendesinfektionsmitteln
	Bettenaufbereitung	Desinfektion innerhalb der Einheit
<i>Entsorgung</i>	Abfall	Abfall, insbesondere Papiertaschentücher, in dichte Kunststoffsäcke verpacken, erst nach 4 Tagen abtransportieren