


WEGWEISER FÜR WANDER- UND BERGWEGE

1.) Darstellung und Definition der Inhalte

Allgemeiner Überblick der Elemente am Beispiel einer Plakettenmatrix 3-zeiliger Schilder

Pfeilwegweiser: 600 mm x 100,150, 200 mm

- Farbe: VERKEHRSGELB; C0 M0 Y100 K0, RAL 1023



Schriftvorgaben:

- Schriftartenfamilie: Grotesk (10-30 mm hoch)
- Farbe: SCHWARZ; C0 M0 Y0 K100, RAL 9005
- Zielangabe: Helvetica Neue, 57 Condensed, Schriftgrad 79pt, Laufweite 0-25 (min 20 mm hoch)
- Zeitangabe: Helvetica Neue, 57 Condensed, Schriftgrad 79pt, Laufweite 0 (min 20 mm hoch)
- Ziele werden nach Entfernung von oben (kürzeste Zeit) bis nach unten (längste Zeitangabe) eingereiht.
- Wegnummerangabe: Helvetica Neue, 57 Condensed, Schriftgrad 55pt, Laufweite 0 (min 15 mm hoch)
- Wegehälterangabe: Helvetica Neue, 57 Condensed, Schriftgrad 30pt, Laufweite 0-25 (min. 10 mm hoch)
- Platzierung: 12 mm von der Unterkante

Schwierigkeitsangabe:

- mittels Punkt 20 mm x 20 mm
- Farbe-Mittelschwierig: ROT; C0 M100 Y100 K0, RAL 3020
- Farbe-Schwierig: SCHWARZ; C0 M0 Y0 K100, RAL 9005
- Anmerkung: Die Schwierigkeitsklasse "Leicht" wird nicht ausgewiesen
- Positionierung: zentriert in der Plakettenmatrix


Plakettensystem:

- Plaketten 50 mm x 50 mm
- Platzierung: Linksbündig in der ersten freien Fläche der Plakettenmatrix anfangend

Piktogramme:

- Piktogramm 30 mm x 30 mm
- Zentriert im Plakettensystem
- Platzierung: Rechtsbündig in der ersten freien Fläche der Plakettenmatrix anfangend

2.) Abmessungen ohne Plakettenmatrix für 1-,2-, oder 3-zeilige Schilder




WEGWEISER FÜR WANDER- UND BERGWEGE

3.) Abmessungen mit Plakettenmatrix für 1-,2-, oder 3-zeilige Schilder


Die Matrix besteht aus 5 (1-zeilig), 10 (2-zeilig) bis 15 (3-zeilig) Quadraten

(Ein Quadrat hat 50 x 50 mm mit 5 mm Abstand zum angrenzenden Quadrat)




REDUZIERTER ZWISCHENWEGWEISER

1.) Abmessungen ohne Plakettenmatrix für 1-zeilige Schilder in ein oder zwei Richtungen




REDUZIERTER ZWISCHENWEGWEISER


- 2.) Abmessungen mit Plakettenmatrix für 1-zeilige Schilder in ein oder zwei Richtungen
 Die Matrix besteht aus 2 (1-zeilig) Quadraten.
 (Ein Quadrat hat 50 x 50 mm mit 5 mm Abstand zum angrenzenden Quadrat)



1.) Abmessungen ohne Plakettenmatrix für 1-zeilige Schilder in eine Richtung



2.) Abmessungen mit Plakettenmatrix für 1-zeilige Schilder in eine Richtung




BODENMARKIERUNG / BANDEROLE FÜR WANDER- UND BERGWEGE

Abmessungen Bodenmarkierung



Abmessungen Banderole



WEGWEISER MIT STANDORTTAFEL FÜR WANDER- UND BERGWEGE UND ALPINE ROUTEN

Anwendungsbeispiel

